

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

MẪU NHÃN ỒNG, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**
Lần đầu: 23/03/2016

PHALINTOP
10ml dung dịch uống
(Đảng sâm nam chế.....1,5g
Cam thảo.....0,5g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

CHỈ ĐỊNH:
- BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI BỊ SUY NHƯỢC, KÉM ĂN, KHÓ TIÊU, ĐÃY BỤNG, RỐI LOAN TIÊU HOÁ, GIÚP ĂN NGON MIỆNG.
- DÙNG CHO TRẺ SUY DINH DƯỠNG

HADIPHAR CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 385682
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 20 ống x 10ml

PHALINTOP

Thành phần: cho 10ml
(Đảng sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ.....10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Không được tiêm

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

HADIPHAR CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 385682
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 20 ống x 10ml

PHALINTOP

<https://vnras.com/drug/>

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

MẪU NHÃN ỚNG, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

PHALINTOP

10ml dung dịch uống
(Đảng sâm nam chế.....1,5g
Cam thảo.....0,5g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

CHỈ ĐỊNH:

- BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI BỊ SUY NHƯỢC, KÉM ĂN, KHÓ TIÊU, ĐÁY BỤNG, RỐI LOẠN TIÊU HOÁ, GIÚP ĂN NGON MIỆNG.
- DÙNG CHO TRẺ SUY DINH DƯỠNG



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 10 ống x 10ml

Thành phần: cho 10ml

(Đảng sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ.....10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Không được tiêm

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 10 ống x 10ml

PHALINTOP

PHALINTOP

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống Lọ 60ml

PHALINTOP

HADIPHAR

Thành phần:
Đảng sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo.....0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ.....10ml
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, các thông tin khác.
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 60ml

HADIPHAR

Thành phần:
(Đảng sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo.....0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ.....10ml
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, các thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 60ml

HADIPHAR

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

<https://vnras.com/drug/>

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên –

Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống

Lọ 90ml

PHALINTOP



Thành phần:

(Đảng sâm nam chế.....1,50g

Cam thảo.....0,50g

Tương đương với 3ml cao lỏng)

(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g

Tương đương với 4ml dịch chiết)

Tá dược vừa đủ.....10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và

cách dùng, các thông tin khác.

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên

trong hộp.

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 90ml



Thành phần:

(Đảng sâm nam chế.....1,50g

Cam thảo.....0,50g

Tương đương với 3ml cao lỏng)

(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g

Tương đương với 4ml dịch chiết)

Tá dược vừa đủ.....10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng

và cách dùng, các thông tin khác

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên

trong hộp

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên –

Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 90ml



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước

khí dùng

SĐK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

Tel: 0239.3855906*Fax: 0239.3856821

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng
SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:

Dung dịch thuốc uống Lọ 100ml

PHALINTOP

Thành phần:
(Đang sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo.....0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ..... 10ml
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và
cách dùng, các thông tin khác.
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp.

HD: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên –
Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 100ml



Thành phần:
(Đang sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo.....0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ..... 10ml
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng
và cách dùng, các thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN– TTCN Bắc Cẩm Xuyên –
Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 100ml



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C,
tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng
SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

<https://vnras.com/drug/>

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:

Dung dịch thuốc uống

Lọ 120ml

PHALINTOP

Thành phần:
(Đang sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo.....0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ..... 10ml
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và
cách dùng, các thông tin khác.
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp

HD: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên –
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 120ml



Thành phần:
(Đang sâm nam chế.....1,50g
Cam thảo.....0,50g
Tương đương với 3ml cao lỏng)
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g
Tương đương với 4ml dịch chiết)
Tá dược vừa đủ..... 10ml
**Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng
và cách dùng, các thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp**

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên –
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 120ml



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C,
tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
Tel: 0239.3855906*Fax: 0239.3856821

<https://vnras.com/drug/>

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước

khí dùng

SDK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên -

Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống

Lọ 200ml

PHALINTOP



Thành phần:

(Đang sâm nam chế..... 1,50g

Cam thảo..... 0,50g

Tương đương với 3ml cao lỏng)

(Men bia đã tiêu chuẩn..... 10,0g

Tương đương với 4ml dịch chiết)

Tá dược vừa đủ..... 10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và

cách dùng, các thông tin khác.

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên

trong hộp

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 200ml



Thành phần:

(Đang sâm nam chế..... 1,50g

Cam thảo..... 0,50g

Tương đương với 3ml cao lỏng)

(Men bia đã tiêu chuẩn..... 10,0g

Tương đương với 4ml dịch chiết)

Tá dược vừa đủ..... 10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng

và cách dùng, các thông tin khác

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên

trong hộp

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -

Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Dung dịch thuốc uống

PHALINTOP

Hộp 1 lọ x 200ml



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C,
tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước

khí dùng

SDK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh


Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc uống PHALINTOP

Công thức bào chế cho 10ml:

3ml cao lỏng tương đương với Đảng sâm nam chế (<i>Radix Codonopsi javanicae preparata</i>)	1,50g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,50g
4ml dịch chiết tương đương với Men bia đã tiêu chuẩn (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	10,0g
Đường trắng	1,00g
Vanilin	0,002g
Nước tinh khiết	vừa đủ 10ml



Chỉ định: Dùng cho trẻ suy dinh dưỡng độ I và độ II kể cả 2 thể tỷ hư và cam tích. Bồi dưỡng cho người suy nhược, kém ăn, khó tiêu, đầy bụng, rối loạn tiêu hoá, cải thiện tốt tình trạng rối loạn đại tiện kể cả phân táo lẫn phân lỏng. Giúp ăn ngon miệng.

Liều dùng & cách dùng:

Ngày uống 2 lần :

Trẻ em: 1 - 2 tuổi: mỗi lần 1 ống (10ml)

3 - 5 tuổi: mỗi lần 2 ống (20ml)

6 - 15 tuổi: mỗi lần 2 - 3 ống (20- 30ml)

Cách dùng: Bẻ gãy hai đầu ống thuốc, cho chảy vào một chén con cho dễ uống.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Người tiểu đường.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Chưa có thông tin

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho người mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Chỉ dùng khi thật cần thiết

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác : Chưa có thông tin.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí : Chưa có thông tin

Qui cách đóng gói: Ống 10ml , hộp 10 ống, hộp 20 ống. Lọ 60ml/hộp, 90ml/hộp, 100ml/hộp, 120ml/hộp, 200ml/hộp

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỀ THUỐC XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 0393 854617 - 3 855906 Fax : 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu.
CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 8 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



TUO. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng

