

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

COBRATOXAN

Thành phần: Mỗi tuýp 20 g có chứa

Nọc Rắn hổ mang	(<i>Ophiophagus hannah</i>)	0,5 mg
Methyl salicylat	(<i>Methylis salicylas</i>)	2,824 g
Tinh dầu bạc hà	(<i>Oleum Menthae</i>)	0,588 g

Tá dược: Sáp ong, Dầu Parafin, Vaseline, Lanolin, nước tinh khiết vừa đủ 20 g.

Dạng bào chế: Kem bôi da.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20 g.

Chỉ định: Điều trị triệu chứng đau trong các bệnh khớp như đau mỗi khớp gối, khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay; đau dây thần kinh tọa, đau lưng đơn thuần, hội chứng cổ vai gáy hoặc nhức mỏi tại chỗ do vận động quá độ.

Cách dùng và liều dùng: Bôi thuốc lên vùng bị đau và xoa bóp kỹ cho đến khi thuốc thấm hết qua da, ngày 2 - 3 lần.

Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không bôi lên vết thương, vết loét, vết trầy xước. Không bôi lên vùng môi, miệng, mí mắt, vùng vú ở phụ nữ cho con bú.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng khi dùng thuốc: Chỉ dùng ngoài da. Không được uống.

Quá liều và cách xử trí: Khi dùng quá liều có thể gây nóng rát và kích ứng vùng da bôi thuốc. Nếu xảy ra, ngưng sử dụng thuốc và xin ý kiến của Bác sỹ, Dược sỹ.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC 408

Tổ 37, ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3853204 - Fax: 0273.3956080

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 22/6/2017