

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xin vui lòng đọc kỹ

THUỐC HO BẢO THẠNH

Công thức: Cho 5 ml:

- Dịch chiết (5:1) của Xuyên bối mẫu: 0,08 ml tương đương:
Xuyên bối mẫu (*Bulbus Fritillariae*): 0,4g
- Cao lỏng (1,2:1) của hỗn hợp dược liệu: 2,125ml {tương đương: Tỳ bà diệp (*Folium Eriobotryae japonicae*) 0,5g; Sa sâm (*Radix Glehniae*) 0,1g; Phục linh (*Poria*) 0,1g; Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 0,1g; Cát cánh (*Radix Platycodi grandiflori*) 0,4g; Bán hạ (*Rhizoma pinelliae*) 0,1g; Ngũ vị tử (*Fructus Schisandrae*) 0,05 g; Qua lâu nhân (*Semen Trichosanthis*) 0,2g; Viễn chí (*Radix Polygalae*) 0,1g; Khổ hạnh nhân (*Semen Armeniacae amarum*) 0,2g; gừng (*Rhizoma Zingiberis*) 0,1g; Ô mai (*Fructus Mume praeparatus*) 0,5g; Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 0,1g}.
- Tinh dầu bạc hà (*Oleum Menthae*): 0,1mg
- Mật ong (*Mel*): 1,0g
- Tá dược (acid benzoic, đường trắng, ethanol 96°, nước tinh khiết) vừa đủ 5ml.

Dạng bào chế: Siro.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90 ml; chai 125 ml.

Công năng: Bổ phế, trừ ho, hóa đờm.

Chủ trị: Các chứng ho do cảm lạnh, nhiễm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết. Người bị phế âm hư gây ho dai dẳng lâu ngày, miệng họng khô, cổ họng ngứa, nóng rát, khản tiếng. Hỗ trợ điều trị viêm phổi, viêm họng, viêm phế quản.

Liều dùng và cách dùng: Ngày dùng 3 lần.

- Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: mỗi lần 5 ml (01 thìa cà phê).
- Trẻ em trên 36 tháng tuổi: mỗi lần 10 ml (02 thìa cà phê).
- Người lớn: mỗi lần 15 ml (01 thìa canh).

* Để dễ uống và phát huy nhanh tác dụng nên pha loãng với nước ấm hoặc nuốt từ từ.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao, người tiểu đường. Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa nhận thấy tác dụng không mong muốn nào của thuốc (Chú ý: Nếu gặp phải tác dụng không mong muốn nào thì thông báo ngay cho bác sĩ hoặc nhà sản xuất).

Thận trọng: Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Quá liều và xử trí: Nếu không may bạn sử dụng quá liều so với chỉ định thì bạn nên liên hệ với Bác sĩ hoặc Dược sĩ của mình. Hiện nay chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo trước khi sử dụng: Không dùng thuốc quá hạn sử dụng, thuốc bị mốc, thuốc có hiện tượng hỏng hoặc có dấu hiệu khác lạ đồng thời báo ngay cho nhà sản xuất biết.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn sử dụng: TCCS

SĐK: VD-22646-15

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH

ĐC: B19D6 KĐT mới Cầu Giấy - P. Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội

ĐT: 04.37676986 * **Fax:** 04.37556478

Email: tvkh@hoalinhpharma.com.vn * **Website:** duchoalinh.vn

Nhà máy SX: Lô B3 KCN Phùng - Huyện Đan Phượng - Tp. Hà Nội

**Đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của
tổ chức Y tế thế giới GMP-WHO; GLP; GSP**