

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

1. Tên thuốc : **MỘC LONG**

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

“ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG”

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 gói hoàn cứng 4g

Thành phần dược chất:

Nhân trần	<i>Herba Adenosmatis bracteosi</i>	0,40g
Sài đất	<i>Herba Wedeliae</i>	0,40g
Ké đầu ngựa	<i>Fructus Xanthii strumarii</i>	0,40g
Bạch chỉ	<i>Radix Angelicae dahuricae</i>	0,40g
Kinh giới	<i>Herba Elsholtziae ciliatae</i>	0,32g
Kiến cò	<i>Radix Rhinacanthi</i>	0,32g
Bạch thược	<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>	0,32g
Sài hồ	<i>Radix Bupleuri</i>	0,32g
Dành dành	<i>Fructus Gardeniae</i>	0,32g
Phòng phong	<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>	0,24g
Đại hoàng	<i>Rhizoma Rhei</i>	0,24g

Thành phần tá dược :

Bột talc (*Talcum*), Tinh bột(*Amylum Tritici*), Màu xanh thực phẩm Vừa đủ 4,00g

4. **Dạng bào chế:** Viên hoàn cứng.

5. **Chỉ định :** Nhuận mát gan, chữa phong ngứa, dị ứng, lở loét, viêm nhiễm trùng, mụn nhọt, ban sởi, vàng mắt, vàng da, bụng trương phù nề, bí đại tiểu tiện. Tán ứ tiêu thũng, thanh nhiệt giải độc, trừ thấp.

6. **Cách dùng, liều dùng:** Ngày uống 2-3 lần. Người lớn mỗi lần 1 gói 4g.

7. **Chống chỉ định:** Không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú, người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy, dương hư.

- 8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Không dùng thuốc quá liều quy định, hoặc sử dụng cùng lúc với thuốc khác.
- 9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- 10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.
- 11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. Nếu có sử dụng thuốc khác, nên dùng cách nhau ít nhất 2 giờ.
- 12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.
- 13. Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.
- 14. Quy cách đóng gói:** Hộp 10 gói x 4g, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- 15. Bảo quản:** Nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng, nhiệt độ < 30°C.
- 16. Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- 17. Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:** Theo Tiêu chuẩn cơ sở.
- 18. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc:**

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG

Số 02, Đường 430, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 37 922 993 - 37 922 994 Fax: (028) 37 922 991

Website: duocbaolong.com.vn Email: baolongdongduoc@gmail.com

Các đại lý tại Tp. Hồ Chí Minh

- 79A, Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn - ĐT: 028.62541763
- 117, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, TP.HCM - ĐT: 028.38554413
- 56B, Hương lộ 2, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM - ĐT: 028.66754516