

**GIẤY XÁC NHẬN  
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Cebraton	VD-19139-13

Đơn đề nghị số: (không số) đề ngày 14/05/2018

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty cổ phần TRAPHACO**

Địa chỉ: **75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội**

Phương tiện quảng cáo: Cho công chúng trên báo, tạp chí, tờ rơi, tờ dán, poster, website, báo điện tử, trang thông tin điện tử, bảng biển, pano, áp phích, khung tranh điện, phương tiện giao thông.

Số giấy xác nhận: **0454/2018/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày 18 tháng 6.. năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Tất Đạt**







f



# Nội dung xin phép quảng cáo CEBRATON

Mặt 2

## Cebraton

**TRÌNH BÀY:** Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang mềm.

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao đỉnh lăng (Extractum Polyscias).....300mg

Cao bạch quả (Extractum Ginkgo).....100mg

Tã dược .....vừa đủ

**TÁC DỤNG:**

Bổ khí huyết, hoạt huyết dưỡng não.

CEBRATON làm tăng chức năng hệ thần kinh trung ương, tăng hoạt hoá vỏ não, làm tăng trí nhớ và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như: đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, giảm trí nhớ và độ minh mẫn.

CEBRATON cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương lực mạch máu não, làm tăng cung cấp máu cho não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.

CEBRATON có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng dopamin não làm giảm triệu chứng run của bệnh nhân Parkinson.

CEBRATON làm tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính xác của bệnh nhân Parkinson.

CEBRATON thích hợp với người hoạt động trí óc căng thẳng bị suy giảm trí nhớ, kém tập trung, mệt mỏi.

**CHỈ ĐỊNH:**

Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung.
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**

\* Người lớn: 1 - 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.

\* Trẻ em: 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Người có rối loạn về máu, rong kinh, người đang xuất huyết.
- Không dùng với thuốc chỉ huyết.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

# Cebraton

## PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ:

- ➔ **Suy giảm trí nhớ**
- ➔ **Thiếu năng tuần hoàn não**
- ➔ **Hội chứng tiền đình**



Dược liệu Đỉnh Lăng theo chuẩn GACP - WHO

**Traphaco**  
Con đường sức khỏe xanh

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .....  
Ngày: .....

m

**Traphaco**  
Công ty cổ phần Traphaco

• Trụ sở: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội  
Tel: 04. 341.0724  
Fax: 04. 341.1542  
E-mail: info@traphaco.com.vn  
Website: http://www.traphaco.com.vn

Tỉ lệ so với kích thước thực tế: 1:1; 1:5; 1:10; 1:20; 1:30.



Nội dung xin cấp dưỡng cáo  
CEBRATON

M&S

# Cebraton

## PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ

SỰ MỀM YẾU

CHỈ SỐ MỀM YẾU

CHỈ SỐ MỀM YẾU



Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

# Cebraton

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu

Chỉ số mềm yếu