

<https://vnras.com/drug/>

MẪU HỘP VIÊN HOÀN CỨNG SITAR

Hộp 10 gói




TRAPHACO HIGH-TECH JOINT STOCK COMPANY
 76 Van Nhieu - Dist 1 - Ho Chi Minh City - Vietnam
 Tel: +84 8 3822 0028 Fax: +84 8 3822 0029
 Customer consulting: 1900 1212
 Manufactured by **TRAPHACO HIGH-TECH JOINT STOCK COMPANY**
 Tan Binh District - Ho Chi Minh City - Vietnam
 Tel: +84 8 3822 0028 Fax: +84 8 3822 0029



Hộp 10 gói 5 g



Mẫu túi nhôm



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17/12/2015

Mr.

150 mm

HỒ SƠ THIẾT KẾ MAQUETTE SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ

MẪU HỘP VIÊN HOÀN CỨNG SITAR Hộp 10 gói

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

NGƯỜI THIẾT KẾ	NGƯỜI KIỂM TRA, DUYỆT
 DS. Hoàng Thanh Thúy	 ThS. Lê Thanh Quê

MẪU HỘP VIÊN HOÀN CỨNG SITAR

Hộp 20 gói



(WHO-GMP)



Traphaco®

Hộp 20 gói 5 g



KT hộp: 120 mm x 77 mm x 60 mm

Mẫu túi nhôm



TẠC DỤNG:
• Bổ trung khí, thông đường.
CHỈ ĐỊNH:
• Trí nghẽo, bí ngogo, sa da dày, sa tử cung.
• Chán ăn, ăn ít, bụng thường, lò chảy dầu
nghẹt.
• Chán tay mỏi mệt, ngai hoạt động.
LIỆU DỤNG - CÁCH DÙNG:
• Uống 1-2 gói 5g/đợt x 3 lần/ngày.
• Dùng với nước ấm.
• Mỗi đợt dùng 1-2 tháng.
CHỐNG CHÍ ĐỊNH YÁ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem loại hướng dẫn sử dụng.
HẠO QUẢN:
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh nắng.



TẠC DỤNG:
• Bổ trung khí, thông đường.
CHỈ ĐỊNH:
• Trí nghẽo, bí ngogo, sa da dày, sa tử cung.
• Chán ăn, ăn ít, bụng thường, lò chảy
dầu nghẹt.
• Chán tay mỏi mệt, ngai hoạt động.
LIỆU DỤNG - CÁCH DÙNG:
• Uống 1-2 gói 5g/đợt x 3 lần/ngày.
• Dùng với nước ấm.
• Mỗi đợt dùng 1-2 tháng.
Sản xuất bởi: C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
địa chỉ: Số 100, Đường 10A, Khu Công Nghiệp, Phường 10, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Tổng số vốn: 1000 tỷ đồng
Tổng diện tích: 100.000m²
Tổng công suất: 100.000 tấn/năm
Tổng số lao động: 10.000 người

SDKC

Số 16/SC

NXK:

HD:

Tá được

ĐỀ XÁC ĐỊNH TẨY VỆ LĨNH
ĐỘC KHÍ HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHÔ ĐÙNG


150 mm

57 mm

HỒ SƠ THIẾT KẾ MAQUETTE SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ

MẪU HỘP VIÊN HOÀN CỨNG SITAR Hộp 20 gói

• Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

NGƯỜI THIẾT KẾ	NGƯỜI KIỂM TRA, DUYỆT
 DS. Hoàng Thanh Thúy	 ThS. Lê Thanh Quê 



Toa hướng dẫn sử dụng

Hồ sơ đăng ký Viên hoàn cứng SITAR sx tại Traphaco CNC

Hoàn cứng SITAR

Theo y học cổ truyền, Khí trong cơ thể con người được coi là một trong 3 báu vật (Tam bảo): TINH – KHÍ – THẦN. Khí là năng lượng sinh học (Bio – energy), là động lực để các bộ phận trong cơ thể hoạt động được, nếu khí hư (thiếu năng lượng) thì mọi hoạt động bất cập. Khí của tạng tỳ được gọi là Tỳ Khí thuộc Trung khí, bình thường có xu hướng đi lên trên, nếu hư yếu không thăng tán được thậm chí hâm xuống sẽ gây ra:

- Các chứng sa giáng: trĩ nội, trĩ ngoại, sa dạ dày, sa tử cung, rong kinh kéo dài.
- Chán ăn, ăn ít, rối loạn tiêu hóa, đầy trướng bụng, tiêu chảy mạn tính; chân tay yếu, mỏi, ngại hoạt động.

Hoàn SITAR – có xuất xứ từ bài thuốc cổ phương, được phối hợp từ 10 vị thuốc có tác dụng Bổ Tỳ, Kiện Vị, Bổ Trung Khí, Thăng Dương khí, nhờ đó giúp cơ thể điều chỉnh, khắc phục được các bệnh nói trên.

Với 100% nguyên liệu thiên nhiên, hoàn cứng SITAR được công ty cổ phần TRPHACO sản xuất theo nguyên lý Y học cổ truyền, kết hợp công nghệ hiện đại nhằm phát huy tối đa hiệu lực phương thuốc quý.

TRÌNH BÀY: Hộp 10 gói, 20 gói x 5g hoàn cứng

THÀNH PHẦN: cho 1 gói 5 g chứa:

Dâng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	0,4g
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	1,4g
Đương qui (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,4g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephala</i>)	0,4g
Thăng ma (<i>Rhizoma Cimicifugae</i>)	0,4g
Sài hồ (<i>Radix Bupleuri</i>)	0,4g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	0,4g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,7g
Sinh khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,14g
Đại táo (<i>Fructus Ziziphi jujubae</i>)	0,28g
Tá dược (<i>Đường trắng, Parafin rắn, Than hoạt, Mật ong, Acid benzoic, Bột Talc, Nipagin, Nipasol, Tinh bột sắn</i>) vđ	5 g

TÁC DỤNG: Bổ trung ích khí, thăng dương.

CHỈ ĐỊNH:

- Trĩ nội, trĩ ngoại, sa dạ dày, sa tử cung.
- Chán ăn, ăn ít, bụng trướng, ỉa chảy lâu ngày.
- Chân tay mỏi mệt, ngại hoạt động.

LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:

- Uống 1-2 gói 5 g/ lần x 3 lần/ ngày. Uống với nước ấm.
- Mỗi đợt dùng 1 – 2 tháng.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người tăng huyết áp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc gây nên.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Phụ nữ có thai.
- Không nên dùng thuốc trong các trường hợp sau: nhiệt ly mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp, nôn ra máu, thô máu cam, có hiện tượng khí nghịch lên.
- Không ăn thức ăn sống lạnh trong thời gian dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác thuốc nào khác được ghi nhận

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai. Sử dụng được cho phụ nữ cho con bú

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Hiện tại chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy