

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Viên đặt âm đạo

Chủng loại/mã sản phẩm: **Regamo**

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên đặt chứa: Polyphenols derived from propolis, Polysaccharides derived from Ficus Indica, Bisabolol, Oenothera oil, Sodium hyaluronate, Salvia officinalis, Rose parfum, Kacip Fatimah.

MÔ TẢ

REGAMO giúp hồi phục khả năng bảo vệ tự nhiên của âm đạo.

REGAMO chứa Polyphenols, Polysaccharides giúp loại bỏ các triệu chứng gây ra bởi pH âm đạo mất cân bằng.

Sodium hyaluronate, Salvia officinalis giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho âm đạo, trực tiếp giúp điều chỉnh pH tức thời và tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi tự nhiên hệ vi sinh vật của âm hộ - âm đạo mỏng manh.

Rose parfum tạo hương thơm tự nhiên cho âm đạo.

Kacip Fatimah còn có tên gọi khác là Labisia Pumila, đây là một loại thảo dược có hoa có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới ở Malaysia.

- Giúp tăng cường ham muốn tình dục, hỗ trợ trong việc điều trị một số bệnh phụ nữ, đặc biệt là những bệnh liên quan đến hệ sinh sản cũng như sức khỏe tổng quát.

- Ngoài ra nó còn giúp cân bằng hooc môn, điều trị trầm cảm sau sinh, ví dụ như việc mất ham muốn tình dục, bằng cách tăng cường sinh lực, cải thiện chuyện chăn gối.

- Kacip Fatimah rất giàu Phytoestrogen (estrogen tự nhiên chiết xuất từ thảo dược) và vì thế nó trở thành một phương thức hiệu quả, an toàn giúp điều trị tình trạng cơ âm đạo trở nên lỏng lẻo cũng như giảm ham muốn tình dục. Do cơ âm đạo được kích thích bởi estrogen, Kacip Fatimah có khả năng trực tiếp kích thích nhóm cơ này, tạo điều kiện cho các tế bào mới phát triển nhằm duy trì độ săn chắc cho cơ thành âm đạo.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

REGAMO rất hữu ích trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh âm đạo, cũng như các bệnh có bản chất nấm. REGAMO giúp giảm ngứa, nóng, rát. REMAGO còn giúp làm hồng và se khít âm đạo.

CÁCH DÙNG/LIỀU LƯỢNG:

Đặt 1 viên mỗi ngày vào trong âm đạo, tốt nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ, trong 7 - 10 ngày sau khi kết thúc cho kỳ kinh nguyệt hoặc theo sự tham vấn của bác sỹ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Rửa sạch vùng âm đạo trước khi sử dụng thiết bị (tốt nhất rửa cả trong và ngoài âm đạo)
2. Rửa tay cẩn thận trước khi mở vỉ và lấy 1 viên đặt.
3. Nhẹ nhàng đưa viên đặt vào sâu trong âm đạo, tốt nhất là đưa ở tư thế nằm, tránh vô tình viên đặt lọt ra khỏi âm đạo.



TÁC DỤNG PHỤ:

Mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

THẬN TRỌNG VÀ KHUYẾN CÁO:

Giữ sản phẩm xa với tầm tay trẻ em

Không dùng theo đường uống

Không sử dụng sản phẩm khi bao bì hư hại

Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn

Ngày hết hạn đối với một sản phẩm là khi sản phẩm đó chưa mở và được lưu trữ đúng cách.

Không sử dụng sản phẩm trong các trường hợp âm đạo bị tổn thương hoặc loét.

Không sử dụng sản phẩm này trong thời kỳ kinh nguyệt.

Không sử dụng quá liều được đề nghị mà không có sự tham vấn của bác sĩ

Sử dụng, đặc biệt nếu kéo dài, có thể dẫn tới các phản ứng quá mẫn. Trong trường hợp này, ngừng trị liệu và tham khảo ý kiến bác sĩ để bắt đầu một trị liệu phù hợp.

Điều quan trọng là thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các tác dụng phụ mà không được báo cáo trong tờ thông tin sản phẩm này.

Tránh ánh sáng mặt trời và bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 5⁰ C tới 25⁰ C.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Trong trường hợp màng trinh còn nguyên vẹn, trước khi sử dụng, tham khảo bác sĩ phụ khoa về điều kiện cụ thể khi sử dụng. Trong trường hợp viên đặt vô tình lọt ra khỏi âm đạo, không sử dụng lại viên đặt đó.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 2 vỉ x 5 viên đặt âm đạo; mỗi viên đặt chứa 2g.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT:

Nhà sản xuất: EKUBERG PHARMA S.R.L.,

Địa chỉ: IT, 73025 Martano (LE) – Via Pozzelle 36, Italy

www.aflanamed.com / info@afanamed.com



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thanh Hoa

