



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm Viên đặt phụ khoa Vsuppo yeast & bacterial treat

1. Thành phần:
Nystatin, dequalinium chloride, vitamin E acetate, silicon dioxide, hard fat.
2. Quy cách đóng gói:
Hộp 1,2,3,4 vỉ x 5 viên/vỉ. Hộp 1,2,3,4 vỉ x 7 viên/vỉ
3. Mục đích sử dụng:
 - Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa tái phát viêm âm đạo do nấm, vi khuẩn, trùng roi.
 - Làm giảm cảm giác ngứa ngáy, kích ứng, mùi hôi khó chịu, khí hư có màu bất thường.
 - Giảm khô rát, làm ẩm, làm mềm âm đạo.
 - Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.
4. Chống chỉ định:
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5. Hướng dẫn sử dụng:
Dùng 2 ngón tay sờ nhẹ, kiểm tra viên trước khi sử dụng, nếu có dấu hiệu mềm, cho viên vào tủ lạnh 10-15 phút trước khi dùng
Các viên đặt âm đạo nên được đưa sâu vào âm đạo vào các buổi tối trước khi đi ngủ. Động tác này được thực hiện tốt nhất ở tư thế ngả người với chân hơi cong.
Mỗi ngày một viên trước khi đi ngủ, sử dụng từ 7-14 ngày tùy đáp ứng và tình trạng của người dùng.
Mặc dù việc giảm tiết dịch và viêm nhiễm thường xảy ra trong vòng 24 đến 72 giờ, việc điều trị nên được tiếp tục ngay cả khi không còn cảm giác khó chịu chủ quan (ngứa, tiết dịch, có mùi) nữa. Điều trị ít hơn 7-14 ngày có thể dẫn đến tái phát.
Sản phẩm có chứa các tá dược không hòa tan hoàn toàn, như vậy phần còn lại của viên thuốc đôi khi được tìm thấy trong quần lót. Điều này không quan trọng đối với hiệu quả.
Việc điều trị nên bị gián đoạn trong kỳ kinh nguyệt và tiếp tục sau đó.
6. Cảnh báo thận trọng:
Không sử dụng với người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7. Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 25°C
8. Hạn dùng:
24 tháng
9. Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM
Địa chỉ: Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam