

SnowClear

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THÀNH PHẦN

Mỗi gam dầu gội SnowClear chứa:

Ketoconazole 15 mg

Clobetasol propionate 0,25 mg

Tá dược: Natri lauryl sulfat, ethanol, dinatri edetat, coco fatty acid diethanolamid, fatty alcohol polyoxyethylen ether sulfat, acid citric, polyquaternium, guar gum, germall plus, emulsified silicon oil, ethylen glycol distearat, menthol, essence, eosin Y, nước tinh khiết.

MÔ TẢ DẠNG BẢO CHẾ

Lotion nhớt, màu hồng đến đỏ cam, đóng trong các quy cách gói 5 ml, tuýp 50 ml hoặc 100 ml.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 tuýp 50 ml

Hộp 1 tuýp 100 ml

Hộp 50 gói 5 ml

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?

Thuốc sử dụng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa trên da đầu do *pityrosporum*, thuốc có thể giảm nhanh chóng các triệu chứng của tróc vảy da và ngứa của da đầu do các tác nhân trên.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Đường dùng: Dùng ngoài da, gội đầu.

Cách dùng

Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.

Liều dùng

Điều trị gàu, viêm da đầu: Dùng 2 lần/ tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần.

Dự phòng: Dùng 1 lần/ tuần hoặc 1 lần/ 2 tuần.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?

Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Những thử nghiệm trên động vật và trên lâm sàng chưa phát hiện thấy phản ứng phụ, chỉ có một số ít bệnh nhân cảm thấy tóc hơi nhờn sau khi sử dụng thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025%.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

Không có lưu ý gì đặc biệt.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Tiếp tục dùng thuốc vào lần tiếp theo như bình thường.

BẢO QUẢN:

Đậy kín, để nơi khô dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

NHỮNG DẤU HIỆU HOẶC TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Chưa có hậu quả nghiêm trọng nào được báo cáo khi sử dụng thuốc quá liều.

Thử nghiệm trên động vật, không có phản ứng độc tính cấp hoặc chết do dùng dầu gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% lượng 5 g/kg (liều này lớn gấp 50 lần liều tối đa sử dụng trên lâm sàng).

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO

Rửa sạch bằng nước và thông báo cho bác sĩ nếu có bất kỳ phản ứng có hại nào khi dùng thuốc quá liều.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Chỉ dùng ngoài da.
- Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng SnowClear trên phụ nữ có thai và cho con bú.

Do đó, không khuyến cáo sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SĨ

Gặp phải bất cứ tác dụng không mong muốn nào khi sử dụng thuốc.

Các triệu chứng của bệnh nặng hơn sau khi bôi thuốc.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SỐ ĐĂNG KÝ: VD - 27433 - 17

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 22/06/2017

Sản xuất bởi  **MERAP** GROUP

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Bá Khê - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên - Việt Nam

www.merapgroup.com

<https://vnras.com/drug/>

CÁC ĐẶC ĐIỂM DƯỢC LÝ

Dược lực học

Nhóm dược lý trị liệu: Các thuốc dùng ngoài da khác

Mã ATC: D01AC20

Nghiên cứu *in vitro* thuốc gọi đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% cho thấy thuốc có hoạt tính chống nấm mạnh (MIC = 0,8 = 6,25 µg/ml). Các nghiên cứu *in vivo* ở động vật nhiễm nấm bề mặt cho thấy thuốc gọi đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% có tác dụng điều trị hiệu quả, đặc biệt cho bệnh nấm do *Pityrosporum oval*. Kết hợp với clobetasol propionate là một tác nhân corticosteroid chống viêm và chống ngứa tại chỗ mạnh. Thuốc có tác dụng kháng nấm, chống viêm, chống gàu và chống ngứa da đầu.

Thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc gọi đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% hiệu quả hơn và nhanh hơn trong điều trị gàu và viêm da tiết bã nhờn trên da đầu so với chỉ sử dụng thuốc gọi đầu chứa ketoconazole đơn thuần.

Thử nghiệm độc tính cấp, thử nghiệm độc tính dùng tại chỗ trên động vật cho thấy thuốc gọi đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% an toàn trong sử dụng, không có dị ứng hay phản ứng kích ứng được phát hiện.

Dược động học

Không phát hiện được nồng độ ketoconazole trong huyết tương sau khi gọi đầu với liều 2 lần/ tuần trong 2 tháng. Sự hấp thu clobetasol propionate sau khi gọi đầu rất thấp, tiếp xúc toàn thân không đáng kể. Do đó, ảnh hưởng toàn thân của thuốc là rất nhỏ.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc sử dụng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa trên da đầu do *pityrosporum*, thuốc có thể giảm nhanh chóng các triệu chứng của tóc vảy da và ngứa của da đầu do các tác nhân trên.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Đường dùng

Dùng ngoài da, gọi đầu.

Cách dùng

Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.

Liều dùng

Điều trị gàu, viêm da đầu: Dùng 2 lần/ tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần.

Dự phòng: Dùng 1 lần/ tuần hoặc 1 lần/ 2 tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

• Chỉ dùng ngoài da.

• Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng SnowClear trên phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa ghi nhận tương hợp tương tác với thuốc nào khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Những thử nghiệm trên động vật và trên lâm sàng chưa phát hiện thấy phản ứng phụ, chỉ có một số ít bệnh nhân cảm thấy tóc hơi nhờn sau khi sử dụng thuốc gọi đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025%.

Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Chưa có hậu quả nghiêm trọng nào được báo cáo khi sử dụng thuốc quá liều.

Thử nghiệm trên động vật, không có phản ứng độc tính cấp hoặc chết do dùng đầu gọi đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% lượng 5 g/kg (liều này lớn gấp 50 lần liều tối đa sử dụng trên lâm sàng).

Rửa sạch bằng nước và thông báo cho bác sỹ nếu có bất kỳ phản ứng có hại nào khi dùng thuốc quá liều.

Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.