

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 10/5/2019

Rx Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

NASAGAST -KG®

Cao đặc Xuyên tâm liên 200mg

SBK:



NASAGAST-KG®

Cơ sở sản xuất:
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TU Y TẾ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc, Ga - TP Thanh Hóa
ĐT: 0237 3737886 - Hotline: 18008140



Cơ sở phân phối:
CÔNG TY TNHH KG PHARMA.COM.VN
Số nhà 412, Đường Lê Hoàn, phường Bồ Đề,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Tel: 0963 22 00 63 - Website: www.vnras.com.vn

THÀNH PHẦN: Cho một viên nang cứng
Cao đặc Xuyên tâm liên (độ ẩm 20%) 200 mg
Tương ứng 2000 mg Xuyên tâm liên
Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
TIÊU CHUẨN AP DỤNG: TCCS
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô SX:

NSX:

HD:

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ

Rx Prescription drug

Box 10 blister x 10 capsules

NASAGAST -KG®

Extractum Andrographis Paniculata 200mg

Reg.No:

NASAGAST-KG® Cao đặc Xuyên tâm liên 200mg Tương ứng 2000 mg Xuyên tâm liên Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TU Y TẾ THANH HÓA	NASAGAST-KG® Cao đặc Xuyên tâm liên 200mg Tương ứng 2000 mg Xuyên tâm liên Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TU Y TẾ THANH HÓA	NASAGAST-KG® Cao đặc Xuyên tâm liên 200mg Tương ứng 2000 mg Xuyên tâm liên Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TU Y TẾ THANH HÓA	NASAGAST-KG® Cao đặc Xuyên tâm liên 200mg Tương ứng 2000 mg Xuyên tâm liên Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TU Y TẾ THANH HÓA
---	---	---	---

INGREDIENTS: One capsule contain
Extractum Andrographis Paniculata (w : 20%) 200mg
Corresponding to 2000 mg Andrographis Paniculata
Excipients qs. 1 capsule

INDICATION, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:
See the enclosed leaflet.

SPECIFICATION: Home standard

STORAGE: Keep in dry place, temperature not exceeding 30°C, protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE
IF NEED MORE INFORMATIONS PLEASE ASK YOUR DOCTOR

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC								
SẢN PHẨM	NASAGAST -KG® Hộp 10 vỉ x 10 viên								
KÍCH THƯỚC	Hộp (145 x 105 x 45)mm Vỉ: (95 x 66)mm								
MÀU SẮC	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>C:100 M:0 Y:10 K:0</td> <td></td> <td>C:100 M:0 Y:100 K:0</td> <td></td> <td>C:0 M:100 Y:100 K:0</td> <td></td> <td>C:0 M:0 Y:0 K:100</td> </tr> </table>		C:100 M:0 Y:10 K:0		C:100 M:0 Y:100 K:0		C:0 M:100 Y:100 K:0		C:0 M:0 Y:0 K:100
	C:100 M:0 Y:10 K:0		C:100 M:0 Y:100 K:0		C:0 M:100 Y:100 K:0		C:0 M:0 Y:0 K:100		

Ngày 05 tháng 7 năm 2018

K. TÔNG GIÁM ĐỐC



HÓ TÔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Lê Văn Ninh

Rx

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



1. Tên thuốc: NASAGAST - KG

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên.

Thành phần dược chất	
Cao đặc xuyên tâm liên (Độ ẩm 20%)	200 mg
<i>Tương ứng 2000 mg xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees., Acanthaceae)</i>	
Thành phần tá dược	
<i>Natri benzoat, calci carbonat, colloidal anhydrous silica, microcrystalline cellulose, magnesi stearat, vỏ nang số 0.</i>	Vừa đủ 1 viên

4. Dạng bào chế

- Dạng bào chế: Viên nang cứng.

- Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, màu xanh đậm - xanh nhạt, bột thuốc trong nang khô toi.

5. Chỉ định

- Điều trị các trường hợp: Lý trực trùng, viêm đại tràng, viêm xoang, viêm tiết niệu, viêm lợi, mụn nhọt, cảm cúm.

6. Cách dùng và liều dùng

* **Cách dùng:** Đường uống

* **Liều dùng:**

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên.

- Trẻ em dưới 12 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

7. Chống chỉ định.

- Phụ nữ có thai, người thể hàn, các chứng thực hàn và hư hàn.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.

- Chưa có thông tin.

9. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

- Phụ nữ có thai: Không dùng được.

- Phụ nữ cho con bú: Dùng được.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc.

- **Tương tác:** Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc.

- **Tương kỵ:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn.

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

13. Quá liều và cách xử trí.

- **Quá liều:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định thuốc.

- **Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:**

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.

14. Qui cách đóng gói

- Hộp 10 vỉ x 10 viên.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc.

15.1. Điều kiện bảo quản:

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

15.2. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

15.3. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

16. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc.

Cơ sở sản xuất

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Lô 4,5,6 - KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3737.888 – Hotline: 18008140

Cơ sở phân phối

CÔNG TY TNHH KGPHARMA.COM.VN

Số nhà 412, đường Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0963220063 – Website: www.kgpharma.com.vn

Ngày 05 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

2



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Lê Văn Ninh