

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

GMP - WHO

THUỐC CỐM

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO TP

THUỐC CỐM

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO TP

GMP - WHO

Phòng & điều trị:

- ❖ Suy giảm trí nhớ
- ❖ Thiếu năng tuần hoàn não
- ❖ Hội chứng tiền đình



25 Gói x 3g
THUỐC CỐM



Thành phần:

Mỗi gói thuốc cốm 3g có chứa:
Cao đặc Đinh Lăng 10:1.....150mg
(Radix Polysciacis extract)
Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract).....75mg
Tá dược:.....vừa đủ 1 gói

Chỉ định: Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người rối loạn chảy máu, đang chảy máu.

2- Nhãn vỉ:

Thành phần:

Mỗi gói thuốc cốm 3g có chứa:
Cao đặc Đinh Lăng 10:1.....150mg
(Radix Polysciacis extract)
Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract).....75mg
Tá dược:.....vừa đủ 1 gói

Chỉ định: Phòng và điều trị & Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Cách dùng - Liều dùng:

- Người lớn: 1 gói/lần. Ngày uống 1-2 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: 1 gói/lần. Ngày uống 1 lần.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

BDK:

Số lô sx:

Ngày sx:

HD:

Phân phối bởi:

CÔNG TY CP TM DƯỢC PHẨM & TBVY THUẬN PHÁT

Sản xuất tại:

CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

THUỐC CỐM

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO TP

GMP - WHO

Phòng & điều trị:

- ❖ Suy giảm trí nhớ
- ❖ Thiếu năng tuần hoàn não
- ❖ Hội chứng tiền đình



25 Gói x 3g
THUỐC CỐM



170/143

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO TP

Dạng bào chế: Thuốc cốm.

Thành phần: Mỗi gói thuốc cốm (3g) chứa:

Cao đặc Đinh Lăng 10: 1 (*Radix Polysciacis* extract) 150mg
Cao Bạch quả (*Ginkgo biloba* extract) 75mg

Tá được: đường trắng, lactose, polyvinyl pyrrolidon, ethanol 96^o, methylparaben, propyl paraben, nước tinh khiếtvd 1 gói.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

Người rối loạn chảy máu, đang chảy máu.

Tác dụng không mong muốn:

Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày.

Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: 1 gói/lần. Ngày uống 1 - 2 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi: 1 gói/lần. Ngày uống 1 lần.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác với các thuốc khác:

Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiêu cầu.

Quá liều và xử trí :

Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn. Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Gói 3g. Hộp 25 gói x 3g.

Chú ý:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/Fax : 0320.853.848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh