

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em

DƯỠNG TÂM AN THẦN DANAPHA



TÊN THUỐC: Dưỡng tâm an thần Danapha

THÀNH PHẦN - HÀM LƯỢNG: Cho 1 viên nén bao đường

Thành phần hoạt chất

Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	183 mg
Cao khô Liên tâm.....	8 mg
Tương ứng với 15 mg Liên tâm (<i>Embryo Nelumbinis nuciferae</i>)	
Cao khô Liên nhục	35 mg
Tương ứng với 175 mg Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis nuciferae</i>)	
Cao khô Bá tử nhân	10 mg
Tương ứng với 91,25 mg Bá tử nhân (<i>Semen Platycladi orientalis</i>)	
Cao khô Toan táo nhân	10 mg
Tương ứng với 91,25 mg Toan táo nhân (<i>Semen Ziziphi mauritiana</i>)	
Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần	80 mg
Tương ứng với	
- 91,25 mg Lá dâu (<i>Folium Mori albae</i>)	
- 91,25 mg Lá vông (<i>Folium Erythrinae variegatae</i>)	
- 91,25 mg Long nhãn (<i>Arillus Longan</i>)	

Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, povidon K30, đường trắng, Aerosil, Eragel, microcrystalline cellulose 102, magnesi stearat, talc, titan dioxyd, calci carbonat, gôm arabic, màu patent blue, parafin rắn, dầu parafin.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao đường màu xanh lơ, mặt viên nhẵn bóng, cạnh và thành viên lành lặn.

CHỈ ĐỊNH

Được chỉ định trong các trường hợp sau

- Mất ngủ do lo âu, làm việc quá sức, tim đập hồi hộp.
- Tâm thần bất an, giảm trí nhớ, cơ thể suy nhược, ăn không ngon.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG

Theo sự chỉ định của Bác sĩ, hoặc liều trung bình là 5 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. Uống hoặc nhai viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Không dùng cho người bị trầm cảm, đái tháo đường.
- Không dùng cho người lái xe, vận hành máy móc.
- Người làm việc trên cao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Thận trọng khi sử dụng cho người đang bị tiêu chảy.
- Thuốc có chứa lactose, những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase, hoặc kém hấp thu glucose - galactose không nên dùng thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không được sử dụng ở người đang lái xe hay vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

DƯỢC LỰC HỌC

- Bá tử nhân: Để dưỡng tâm, an thần.
- Liên nhục và Liên tâm: Để dưỡng tâm, thanh nhiệt, an thần.
- Lá vông: Để an thần, thông huyết.
- Toan táo nhân: Để dưỡng tâm, an thần.
- Long nhãn: Để bổ huyết, bổ tâm tỳ, an thần định trí.
- Hoài sơn: Để bổ tỳ vị, bổ phế thận.
- Lá dâu: Để lương huyết, thanh nhiệt ở thượng tiêu, giúp an thần.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không có thông tin.

DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI DÙNG THUỐC

Không dùng thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghi ngờ về chất lượng thuốc.

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ x 100 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 1 lọ x 50 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 5 vỉ x 10 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 10 vỉ x 10 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC

- Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:
03/06/2021

Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 0236.3760130/0236.3760131 Fax: 0236.3760127

Email: info@danapha.com

Và phân phối trên toàn quốc