

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
Thuốc phải để xa tầm tay với của trẻ em.*



**Keo sát khuẩn
làm giảm đau**

THÀNH PHẦN: Mỗi ống có chứa:

Cholin salicylat B.P.	9,00	% tl/tt
Clorua benzalkonium B.P.	0,02	% tl/tt

Tá dược: Natri carboxymethyl cellulose, acid ethylen diamin tetra acetic, natri hydroxid, methyl paraben, propyl paraben, natri saccharin, tinh dầu bạc hà, propylene glycol, glycerin.

TÁC DỤNG

Cholin salicylat là một thuốc giảm đau mạnh và có tác dụng nhanh dùng để bôi tại chỗ. Thuốc làm giảm đau trong vòng 3-4 phút và tác dụng kéo dài trong 3-4 giờ.

Clorua benzalkonium được dùng rộng rãi như là một thuốc kháng khuẩn phổ rộng để tẩy uế, khử trùng và bảo quản dược phẩm. Clorua benzalkonium phát huy tác dụng kháng khuẩn thông qua việc tác động không đặc hiệu tại màng bào tương của vi khuẩn. Tác động này làm gia tăng tính thấm thấu của màng đối với các chất trong bào tương như các acid amin và nucleotid cuối cùng làm tiêu tế bào vi khuẩn.

CHỈ ĐỊNH

Dùng làm giảm đau răng, viêm lưỡi, viêm miệng, loét miệng, các tổn thương viêm khác ở miệng và kích ứng răng giả.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

LIỀU VÀ CÁCH DÙNG

Nhỏ một hay hai giọt keo thuốc lên đầu ngón tay trỏ và chấm xoa nhẹ lên vùng bị tổn thương. Có thể lặp lại mỗi 3-4 giờ một lần nếu cần, hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc

PHẢN ỨNG PHỤ CỦA THUỐC

Không có báo cáo. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG

Không dùng thuốc quá hạn ghi trên nhãn.

TƯƠNG TÁC THUỐC: - Không có báo cáo.

ĐÓNG GÓI: - Ống tuýp nhôm 10 ml đựng trong hộp giấy.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: - Tiêu chuẩn Nhà Sản xuất.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: - Bảo quản dưới 25°C.

HẠN DÙNG: - 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT



RAPTAKOS, BRETT AND CO. LTD.

1st Pokhran Road, Thane-400 606, INDIA

Tel: +91 - 22 - 4085 8000 / Fax: +91 - 22 - 4085 8010.