

TN-38345
105/1164-2

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

MẪU NHÃN "Viên nén bao phim ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC"

Lần đầu: 20/3/2019



THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Cho 1 viên nén bao phim:
Thành phần dược chất: 700mg cao đặc hỗn hợp được
liều tương đương:
Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*).....1.35g
Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*).....1.2g
Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis acrocephalae*).....0.9g
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*).....0.9g
Ngũ bội tử (*Galla chinensis*).....0.9g
Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*).....0.6g

Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*).....0.45g
Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*).....0.45g
Hoạt thạch (*Talcum*).....0.15g
Thành phần tá dược: Talc, PVP K30, Tinh bột Sắn,
Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl
cellulose E15, Polyethylen glycol 6000, Titan
oxyd, Oxyd sắt nâu.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS số SP-02.2014.

SĐK:

Số lô SX:


Ngày SX:

HD :



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XÁ TẮM TAY CỦA TRẺ EM.

GMP-WHO



**ĐẠI TRÀNG
TRƯỜNG PHÚC**

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG, RỐI LOẠN TIÊU HÓA

HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888


**ĐẠI TRÀNG
TRƯỜNG PHÚC**

CHỈ ĐỊNH: Điều trị viêm loét đại tràng, rối loạn tiêu hóa,
tiêu chảy (không phải do nhiễm khuẩn). Dùng trong các
trường hợp đau dây chướng bụng, ăn không tiêu, sôi
bụng, đi táo hoặc lỏng, nhầy máu mũi, phân sống...

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên.
Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.
Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày.

Có thể dùng 2-3 đợt.
Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ
1-2 tháng.
**CHỐNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT
VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, THẬN
TRỌNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG
KHÔNG MONG MUỐN:** Xem tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc bên trong hộp.

GMP-WHO



**ĐẠI TRÀNG
TRƯỜNG PHÚC**

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG, RỐI LOẠN TIÊU HÓA

HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

ĐẠI TRÀNG

KT: 124 x 76 x 27mm

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

MẪU NHÃN “Viên nén bao phim ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC”



THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Cho 1 viên nén bao phim:

Thành phần dược chất: 700mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương:

Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>)	1,35g
Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>)	1,2g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis acrocephalae</i>)	0,9g
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	0,9g
Ngũ bội tử (<i>Galla chinensis</i>)	0,9g

Hàu phác (<i>Cortex Magnoliae officinalis</i>)	0,6g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,45g
Xa tiền tử (<i>Semen Plantaginis</i>)	0,45g
Hoạt thạch (<i>Talcum</i>)	0,15g

Thành phần tá dược: Talc, PVP K30, Tinh bột Sắn, Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose E15, Polyethylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxyd sắt nâu.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS số SP-02.2014.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG ĐỂ XÁ TÂM TAY CỦA TRẺ EM.


SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

GMP-WHO



ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG, RỐI LOẠN TIÊU HÓA

HỘP 2 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động

Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

CHỈ ĐỊNH: Điều trị viêm loét đại tràng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy (không phải do nhiễm khuẩn). Dùng trong các trường hợp đau đầy chướng bụng, ăn không tiêu, sôi bụng, đi táo hoặc lỏng, nhầy máu mũi, phân sống...


LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên. Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.

Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày.
Có thể dùng 2-3 đợt.

Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ 1-2 tháng.
CHÔNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

GMP-WHO



ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG, RỐI LOẠN TIÊU HÓA

HỘP 2 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động

Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

KT: 124 x 76 x 20mm

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

MẪU NHÃN "Viên nén bao phim ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC"

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC: Cho 1 viên nén bao phim:
Thành phần dược chất: 700mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương:

Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>).....	1,35g
Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>).....	1,2g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis acrocephalae</i>).....	0,9g
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>).....	0,9g
Ngũ bô tử (<i>Galla chinensis</i>).....	0,9g
Hầu phác (<i>Cortex Magnoliae officinalis</i>).....	0,6g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	0,45g
Xa tiền tử (<i>Semen Plantaginis</i>).....	0,45g
Hoạt thạch (<i>Talcum</i>).....	0,15g
Thành phần tá dược: Talc, PVP K30, Tinh bột Sắn, Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose E15, Polyethylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxid sắt nâu.	

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS số SP-02.2014.

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:


HD :



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.



GMP-WHO



ĐẠI TRÁNG TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÁNG, RỐI LOẠN TIÊU HÓA

HỘP 6 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

ĐẠI TRÁNG
TRƯỜNG PHÚC

CHỈ ĐỊNH: Điều trị viêm loét đại tràng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy (không phải do nhiễm khuẩn). Dùng trong các trường hợp đau đầy chướng bụng, ăn không tiêu, sôi bụng, đi táo hoặc lỏng, nhầy máu mũi, phân sống...

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên. Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.


Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày.

Có thể dùng 2-3 đợt.

Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ 1-2 tháng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

GMP-WHO



ĐẠI TRÁNG TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÁNG, RỐI LOẠN TIÊU HÓA

HỘP 6 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

ĐẠI TRÁNG
TRƯỜNG PHÚC

KT: 124 x 76 x 48mm

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
MẪU VỈ " Viên nén bao phim ĐẠI TRĂNG TRƯỜNG PHÚC"



Ngày 21 Tháng 8 năm 2018

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Quách Văn Bình

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo:

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Để xa tầm tay trẻ em”

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nén bao phim:

Thành phần dược chất: 700 mg Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương 1,35g Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*); 1,2g Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*); 0,9g Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis acrocephalae*); 0,9g Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*); 0,9g Ngũ bội tử (*Galla chinensis*); 0,6g Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*); 0,45g Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*); 0,45g Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*); 0,15 g Hoạt thạch (*Talcum*))

Thành phần tá dược: Talc, PVP K30, Tinh bột Sắn, Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose E15, Polyethylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxid sắt nâu.

4. Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

5. Chỉ định: Điều trị viêm loét đại tràng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy (không phải do nhiễm khuẩn). Dùng trong các trường hợp đau đầy chướng bụng, ăn không tiêu, sôi bụng, đi táo hoặc lỏng, nhầy máu mũi, phân sống...

6. Cách dùng, liều dùng: Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên. Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.

Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày. Có thể dùng 2-3 đợt.

Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ 1-2 tháng.

7. Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Trẻ em dưới 12 tuổi.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

- Phụ nữ đang cho con bú: chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.



11. Tương tác, tương kỵ: Không ăn măng, đồ chiên, xào, cay khi dùng thuốc. Nên uống cách xa các thuốc khác 1-2h.

12. Tác dụng không mong muốn: Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

13. Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

14. Quy cách đóng gói:

- Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế.
- Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế.
- Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế.

15. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

* **Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.


* **Tiêu chuẩn chất lượng:** Tiêu chuẩn cơ sở.

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22425485



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

