

BỔ GAN TIÊU ĐỘC
LIVSIN-94®
PHỤC HỒI VÀ BẢO VỆ CHỨC NĂNG GAN

Dạng thuốc: Viên nén bao phim

Quy cách đóng gói:

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim. Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao phim.

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa 200mg Cao đặc hỗn hợp các dược liệu tương ứng với:

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*).....1500mg
Chua Ngút (*Fructus Embelliae*).....250mg
Cỏ nhọ nổi (*Herba Ecliptae*).....250mg
Tá dược vừa đủ.....1 viên

Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, tinh bột sắn, calci carbonat, natri lauryl sulfat, magnesi stearat, bột talc, HPMC, PEG 6000, copovidon, titandioxyd, phẩm màu sunset yellow, phẩm màu chocolate).

Chỉ định: Viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

Cách dùng và liều dùng: Người lớn: Uống mỗi lần 3 viên x 3 lần/ ngày. Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, người bị viêm tắc mật.

Thận trọng: Nam giới có ý định sinh con.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có tài liệu báo cáo.

Ghi chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Hiện nay chưa có tương tác nào xảy ra với các thuốc khác.

Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

Lưu ý: Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.



DHT
HATAPHAR

Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu
"Ngôi sao thuốc Việt 2014"

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: (04) 3382 4685 Fax: (04) 3382 9054
Web: www.hataphar.com.vn