

703/146

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/.../.../2014

Ph



fitô

GMP-WHO

HỘP 40 VIÊN NANG

GMP-WHO

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:

• 250mg Cao khô được liệu tương đương:

- Bạch linh (*Poria*)..... 432mg
- Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 268,7mg
- Đảng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*)..... 250mg
- Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae proeparatum*)..... 216mg
- Sa nhân (*Fructus Amomi*)..... 173mg
- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)..... 151mg
- Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*)..... 146,3mg
- Mộc hương (*Radix Aucklandiae*)..... 91mg
- Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis recens*)..... 22mg
- Bột mịn được liệu:**
- Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 163,3mg
- Mộc hương (*Radix Aucklandiae*)..... 60mg
- Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 26,7mg
- Tá được vừa đủ 01 viên nang.**

**HƯƠNG SA
LỤC QUÂN**
Ich khí, Kiện tỳ,
Điều vị.



fitô

CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268/1 Kp Trung, Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

GMP-WHO

HERBAL CAPSULES N°40

GMP-WHO

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NANG: Ich khí, kiện tỳ, điều vị.

CHỈ ĐỊNH: Chậm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

**HƯƠNG SA
LỤC QUÂN**
Ich khí, Kiện tỳ,
Điều vị.



fitô

FITO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
268/1 Kp Trung, Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

VN-01056-H-V2

BAO BÌ HỘP NGOÀI

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



cục



FITO PHARMA CO., LTD.
ISO 9001:2008

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:

- 250mg Cao khô được hiệu tương đương: Bạch linh (*Poria*) 432mg; Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 268,7mg; Đảng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*) 250mg; Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae praeparatum*) 216mg; Sa nhân (*Fructus Amonii*) 173mg; Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 151mg; Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 146,3mg; Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 91mg; gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis recens*) 22mg.
- Bột mịn được hiệu: Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 163,3mg; Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 60mg; Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 26,7mg.
- Tã được vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Ich khí, Kiện tỳ, điều vị.

CHỈ ĐỊNH: Chậm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc cơ giật do sốt cao.

CHAI 300 VIÊN NANG

GMP WHO

HƯƠNG SA LỤC QUÂN

Ich khí, Kiện tỳ,
Điều vị



fito

C. TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650. 3743210 Fax: 0650. 3758552

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO: Để xa tầm tay trẻ em; Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng; Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



fito

VN-01056-NH2

NHÃN CHAI

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 1 VIÊN NANG

- 250mg Cao khô dược liệu tương đương:
- Bạch linh (*Poria*) 432mg
- Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 268,7mg
- Đảng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*) 250mg
- Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae praeparatum*) 216mg
- Sa nhân (*Fructus Amonii*) 173mg
- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 151mg
- Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 146,3mg
- Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 91mg
- Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis recens*) 22mg
- Bột mịn dược liệu:
- Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 163,3mg
- Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 60mg
- Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 26,7mg
- Tá dược vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Ích khí, kiện tỳ, điều vị.

CHỈ ĐỊNH: Chậm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

fitô

HỘ 10 VI x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES

HƯƠNG SA LỤC QUÂN
Ích khí, Kiện tỳ,
Điều vị.



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



8 934711 030563

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

THO G QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001 : 2008

fitô

HỘ 10 VI x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES

HƯƠNG SA LỤC QUÂN
Ích khí, Kiện tỳ,
Điều vị.



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

BAO BÌ HỘ NGOÀI



Số lô SX:

HQ:

NHÃN VÍ



Viên nang HƯƠNG SA LỤC QUÂN

Ích khí, Kiện tỳ, Điều vị.

THÀNH PHẦN CHO 01 VIÊN NANG:

• 250mg Cao khô dược liệu tương đương	
- Bạch linh (<i>Poria</i>)	432mg
- Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	268,7mg
- Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	250mg
- Bán hạ chế (<i>Rhizoma Pinelliae praeparatum</i>)	216mg
- Sa nhân (<i>Fructus Amoni</i>)	173mg
- Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	151mg
- Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	146,3mg
- Mộc hương (<i>Radix Aucklandiae</i>)	91mg
- Gừng tươi (<i>Rhizoma Zingiberis recens</i>)	22mg
• Bột mịn dược liệu	
- Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	163,3mg
- Mộc hương (<i>Radix Aucklandiae</i>)	60mg
- Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	26,7mg
• Tá dược	
- Bột Talc (<i>Talcum</i>)	5mg
- Magnesi stearat (<i>Magnesii stearas</i>)	2,5mg
- Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>)	2,5mg

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Ích khí, kiện tỳ, điều vị.

CHỈ ĐỊNH: Chậm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY:

- Chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bís/ 1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650. 3743 210 • Fax: 0650. 3758 552 • Email: info@fito.vn

Phòng tư vấn khách hàng:
(0650).3743210
Website: www.fito.vn

VP Kinh doanh - Marketing: 41 Hoàng Dư Khương, P. 12, Q. 10 - TP. HCM • ĐT: 08. 3866 5416 • Fax: 08. 3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
Chi nhánh Hà Nội: 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04. 3716 9031/ 3717 0297 • Fax: 04. 3829 0118 • Email: hanoi@fito.vn

VN-01056-TW2
VN-03056-TW2



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

TOA THUỐC

DT