

24 / Đ30

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 05/02/2016
Clauis

V2	11/09/2013 -SP
Code article :	Sanofi Pasteur
945232	EXPORT FAE ALTERNATIVE 4
Dimension : 22 x 22 x 55 mm	
5 REF. PANTONE :	
Reflex Blue (Texte + Tramé à 15%)	
333 C (Dégradé)	
207 C (Logo LG)	
183 C (Banni-soleil)	
Black C (Texte logo LG)	
Tracé	



R Thuốc bán theo đơn **EUVAX B Trẻ em**
VẮC-XIN VIÊM GAN B TẠI TỔ HỢP

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều (0,5 ml). 1 lọ 0,5 ml chứa 10 mcg kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) tinh chế. Tiêm bắp. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác để nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em. Số lô SX, NSX, HD xem Lot No, Mfg date, Expiry date trên bao bì. Tiêu chuẩn SX: TCCGS. Sản xuất tại LG Life Sciences Ltd. 129 Seokam-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc. Số ĐK:

Conservar entre + 2°C et + 8°C. No pas congeler
Keep between + 2°C and + 8°C. Do not freeze
Conservar entre + 2°C y + 8°C. No congelar
Agitar antes del uso. Shake before use
Voir notice/See leaflet/Véase prospecto.

Lot. No.:
Mfg. date:
Expiry date:

Manufactured by
LG Life Sciences
129, Seokam-ro, Iksan-si,
Jeollabuk-do, Korea

Euvax B
Pediatric
**VACCIN CONTRE L'HÉPATITE B,
RECOMBINANT/HEPATITIS B VACCINE,
RECOMBINANT/VACUNA CONTRA LA
HEPATITIS B, RECOMBINANTE**
1 flacon/vial/frasco - 1 dose/dosis - 0,5 ml
Voie intramusculaire/intramuscular route/
via intramuscular

Euvax B
1 flacon/vial/frasco
1 dose/dosis - 0,5 ml

1 flacon (0,5 ml) contient :
- Ag-HBs purifié 10 µg
- Gel d'hydroxyde d'aluminium (Al) 0,25 mg

1 vial (0,5 ml) contains:
- Purified HBsAg 10 µg
- Aluminum Hydroxide Gel (as Al) 0,25 mg

Clauis



V2 11/09/2013 -SP

Code article : **945232** Sanofi Pasteur
EXPORT FAE ALTERNATIVE 4

Dimension : 22 x 22 x 55 mm

5 REF. PANTONE :
Reflex Blue (Texte + Tramé à 15%)
333 C (Dégradé)
207 C (Logo LG)
183 C (Demi-soleil)
Black C (Texte logo LG)



1 flasco (0,5 ml) contiene :

- HBsAg purificado 10 µg
- Gel de hidróxido de aluminio (Al) 0,25 mg

Immunisation contre l'infection due au virus de l'hépatite B.
 Immunization against infection caused by Hepatitis B virus.
 Immunización contra la infección causada por el virus de la hepatitis B.

Conservar entre + 2°C et + 8°C. Ne pas congeler
 Keep between + 2°C and + 8°C. Do not freeze
 Conservar entre + 2°C y + 8°C. No congelar
 Agitar avant emploi/Shake before use
 Agitar antes del uso.
 Voir notice/See leaflet/Véase prospecto.

Lot. No.:
 Mfg. date:
 Expiry date:

Manufactured by
LG Life Sciences
 129, Seoknam-ro, Beam-si,
 Jeollabuk-do, Korea

Euvax B
 Pediatric
**VACCIN CONTRE L'HÉPATITE B,
 RECOMBINANT/HEPATITIS B VACCINE,
 RECOMBINANT/VACUNA CONTRA LA
 HEPATITIS B, RECOMBINANTE**
 1 flacon/vial/frasco - 1 dose/dosis - 0,5 ml
 Voie intramusculaire/intramuscular route/
 via intramuscular

Euvax B
 1 flacon/vial/frasco
 1 dose/dosis - 0,5 ml

1 flacon (0,5 ml) contient :

- AgHBs purifié 10 µg
- Gel d'hydroxyde d'aluminium (Al) 0,25 mg

1 vial (0,5 ml) contains:
 - Purified HBsAg 10 µg
 - Aluminum Hydroxide Gel (as Al) 0,25 mg

IPN206286-1
 SANOFI PASTEUR

Handwritten signature: V. Van

Euvax B hộp 20 lọ, lọ 1 liều 1 ml (20 mcg/1ml) - nhãn phụ đề nghị duyệt

Euvax B hộp 20 lọ, lọ 1 liều 0,5 ml (10 mcg/0,5ml) – nội dung nhãn phụ

R_x Thuốc bán theo đơn

EUVAX B Trẻ em
VẮC-XIN VIÊM GAN B TÁI TỔ HỢP

Hỗn dịch tiêm. Hộp chứa 20 hộp 1 lọ, lọ 1 liều (0,5 ml).

1 lọ 0,5 ml chứa 10 mcg kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) tinh chế. **Tiêm bắp**. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em. Số lô SX, NSX, HD xem Lot No, Mfg date, Expiry date trên bao bì. Tiêu chuẩn SX: TCCS.

Sản xuất tại LG Life Sciences Ltd, 129 Seokam-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc.

Số ĐK:



Nhãn phụ Euvax B hộp 20 lọ, lọ 1 liều 0,5 ml (10 mcg/0,5ml).
Kích thước nhãn phụ (90 x 58 mm)

R_x Thuốc bán theo đơn

EUVAX B Trẻ em
VẮC-XIN VIÊM GAN B TÁI TỔ HỢP

Hỗn dịch tiêm. Hộp chứa 20 hộp 1 lọ, lọ 1 liều (0,5ml).

1 lọ 0,5 ml chứa 10 mcg kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) tinh chế. **Tiêm bắp**. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em. Số lô SX, NSX, HD xem Lot No, Mfg date, Expiry date trên bao bì. Tiêu chuẩn sản xuất: tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Sản xuất tại LG Life Sciences Ltd, 129 Seokam-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc.

Số ĐK:

Handwritten signature in blue ink.


SANOFI PASTEUR

20 x 1 flacon/vial/frasco - 1 dose/dosis - 0,5 ml
Voie intramusculaire/intramuscular route/via intramuscular

**RECOMBINANT
VACCIN CONTRE L'HEPATITE B,
RECOMBINANT
HEPATITIS B VACCINE,
RECOMBINANT
VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B,
RECOMBINANTE**

Pediatric

Euvax B



IPM206287-1

DNNK:

Manufactured by

 **LG Life Sciences**

129, Seokam-ro, Iksan-si,
Jeollabuk-do, Korea

I vial (0.5 ml) contains:

- Purified HBsAg 10 µg
- Aluminum Hydroxide Gel (as Al) 0.25 mg

Immunization against infection caused by Hepatitis B virus.

I frasco (0,5 ml) contiene :

- HBsAg purificado 10 µg
- Gel de hidróxido de aluminio (Al) 0,25 mg

immunización contra la infección causada por el virus de la hepatitis B.

Lot. No.:

Mfg. date:

Expiry date:

Conserver entre
+ 2°C et + 8°C.
Ne pas congeler.
Agiter avant emploi.
Voir notice.

Keep between
+ 2°C and + 8°C.
Do not freeze.
Shake before use.
See leaflet.

Conservar entre
+ 2°C y + 8°C.
No congelar.
Agitar antes del uso.
Véase prospecto.

Ular

V2	13/09/2013 - SP
Code article :	Sanofi Pasteur
945242	EXPORT FAE ALTERNATIVE 4
Dimension : 117 x 93 x 60 mm	
5 REF. PANTONE :	
Reflex Blue (Texte + Logo)	
333 C (Dégradé)	
207 C (Logo LG)	
183 C (Demi-soleil)	
Black C (Texte Logo LG)	
Tracé	




Euvax B

diatric

**VACCIN CONTRE L'HÉPATITE B,
COMBINANT/HEPATITIS B VACCINE,
COMBINANT/VACUNA CONTRA
HEPATITIS B, RECOMBINANTE**

x 1 flacon/vial/frasco - 1 dose/dosis - 0,5 ml
e intramusculaire/intramuscular route/
intramuscular



SANOFI PASTEUR

Rx Thuộc bán theo đơn

EUVAX B Trẻ em **VÁC-XIN VIÊM GAN B TÁI TỎ HỢP**

Hỗn dịch tiêm. Hộp chứa 20 hộp 1 lọ, lọ 1 liều (0,5ml).
1 lọ 0,5 ml chứa 10 mcg kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) tinh chế. **Tiêm bắp.** Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. Không để đông băng. **Đề xa tầm tay trẻ em.** Số lô SX, NSX, HD xem Lot No, Mfg date, Expiry date trên bao bì. Tiêu chuẩn sản xuất: tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Sản xuất tại LG Life Sciences Ltd. 129 Seokam-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc.
Số ĐK:


SANOFI PASTEUR

20 x 1 flacon/vial/frasco - 1 dose/dosis - 0,5 ml
Voie intramusculaire/intramuscular route/via intramuscular

VACCIN CONTRE L'HEPATITE B,
RECOMBINANT
HEPATITIS B VACCINE,
RECOMBINANT
VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B,
RECOMBINANTE

Pediatric

Euvax B



IPM206287-1

Dist.:

Sanofi Pasteur Ltd.
8th Fl., Handok bldg., 735,
Yoksam 1-dong, Kangnam-ku,
Seoul 135-755, Korea

Manufactured by

LG Life Sciences

129, Seokam-ro, Iksan-si,
Jeollabuk-do, Korea

I vial (0.5 ml) contains:

- Purified HBsAg 10 µg
- Aluminum Hydroxide Gel (as Al) 0.25 mg

Immunization against infection caused by Hepatitis B virus.

I frasco (0,5 ml) contiene :

- HBsAg purificado 10 µg
- Gel de hidróxido de aluminio (Al) 0,25 mg

Immunización contra la infección causada por el virus de la hepatitis B.

Lot. No.:

Mfg. date:

Expiry date:

Conserver entre
+ 2°C et + 8°C.
Ne pas congeler.
Agiter avant emploi.
Voir notice.

Keep between
+ 2°C and + 8°C.
Do not freeze.
Shake before use.
See leaflet.

Conserver entre
+ 2°C y + 8°C.
No congelar.
Agitar antes del uso.
Véase prospecto.

Vaus

